

III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ**1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА:**

Сходно потребама Наручиоца спроводи се поступак јавне набавке добара бр. 10/2021 - набавка пекарске опреме, за потребе обављања практичне наставе ученике пекарског смера у објектима Средње школе „Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац

2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ / СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:

Понуђена добра морају одговарати према прописима и стандардима који важе за ту врсту добара, а све према захтевима у погледу врсте, техничке карактеристике (спецификације) квалитета и количина добара/опреме наведене у следећој Табели са описом и техничким карактеристикама (спецификацијом) и количином добара.

Понуда која не одговара техничким карактеристикама (спецификацији) квалитета и количина добара/опреме предметне јавне набавке биће одбијена као неприхватљива.

ТАБЕЛА - ОПИС, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) И КОЛИЧИНА ДОБАРА

Ред бр.	Опис - техничке карактеристике добара / опреме	Јед. мере	Ком.
1.	<p>Комбинована пекарска јединица за печење састављена од:</p> <p>Конвекцијска пекарска пећ Дигитални контролни панел; Могућност меморисања најмање 100 програма, по мин. 20 корака у сваком програму; Панел са пиктограмима за сваки производ; Капацитет 4 плеха 400 x 600 мм; Комплетна пећ од INOX-а; LED расвета; Унутрашње ивице пећи заобљене ради лакшег прања и одржавања; 8 брзина вентилатора; USB-PORT; Могућност даљинског програмирања и контроле рада преко интернета; Посебан прикључак за довод воде са омекшивача и за довод воде директно из славине ради самопрања пећи; Прикључак и инсталисана снага: 400 V / 9,0-9,5 kW; Систем за самочишћење пећи; Безконтактно прање (корисник за време прања, не долази у контакт са средством за прање и испирање пећи); Генератор паре, Интелигентна контрола печења; Опција препознавања количине производа у пећи и прилагођавања потребних параметара ради уштеде енергије и равномерног и континуираног истог квалитета испеченог производа; Могућност програмирања ноћног стартавања; димензије 930x1020x695 мм +/- 5%</p> <p>Једна етажа пећи За 2 плеха 400x600 мм Специјални систем за окретање стакла на „вратима“ пећи ради лакшег прања и одржавања. Могуће одвојено подешавање температуре горњих и доњих грејача. Могућност даљинског програмирања и контроле рада преко интернета. -USB-PORT -Прикључак и снага 400 V / 5,6 kW +/-5% -Генератор паре Дигитална контролна јединица -„touch screen“ дисплеј, са пиктограмима -могућност меморисања најмање 100 програма, по 20 корака у сваком програму -могућност препрограмирања ауто старт-а -32 језика и симбола -Унутрашње димензије етажне 605x905x145 мм +/-5% - Спољашње димензије 930 x 1358 x 300 мм +/-5% -подешавање времена са тачношћу у секунди</p>	ком.	1

Опис предмета : набавка пекарске опреме

	<p>Кондензациона хауба Непотребан одвод вишка паре из пећи Аутоматски режим рада, хауба се укључује само при регистрацији повећане температуре и влажности ваздуха и аутоматски искључује након обављене функције кондензовања. Прикључна и инсталисана снага : 230 V / 0,16 kW +-5%; димензије 930x1060x190мм +-5%</p> <hr/> <p>Постоље са клизачима Израда INOX AISI 304 Димензије: 930x1310x725мм +-5%</p>		
2.	<p>Филтер за каменац: Филтер за пречишћавање воде и отклањање каменца из воде са измењивим улошцима. Капацитет једног улошка је од 4500 до 4800 литара при тврдоћи воде од 10 °dH Филтер уклања из воде каменац, хлор, тешке метале и ситне честице.</p>	ком.	1
3.	<p>Патроне за прање пећи (2y1): Прање и испирање; Неагресивно средство за прање (без лошег утицаја на унутрашње елементе у пећи).</p>	ком.	60
4.	<p>Спирални миксер Посуда 50 л Капацитет брашна 1,2 до 20 кг Капацитет теста 2 до 30 кг Снага 1,5 kW +-5% Са две брзине Брзина окретања спирале 100/200 рпм Брзина окретања посуде 10/20 рпм INOX посуда и спирала ABS поклопац Електронска контрола Димензије 590x1000x1370 (ШxДxВ) +-5%</p>	ком.	1
5.	<p>Ферментациона комора са могућношћу одложене ферментације Са двоја врата и две температуре (две коморе) Капацитет једне коморе 10 плехова 400x600 мм-укупно 20 плехова 400x600 Размак између плехова 63 мм Контролни панел (електронски) – независан за сваку комору Чување теста на температури од 2- 4 С до 72 сата Конструкција Панели пуњени полиуретанском пеном 40 кг / м3 • Кућишта: 60 мм изотермни топли електро поцинковани панели, лакирани, обојени и премазани заштитним ПВЦ-ом дебљине 120 микрона • Прикључак за воду Ø 12 мм, одвод воде Ø 32 мм Компресор се налази на врху коморе (у саставу коморе) Контрола влаге од 30- 90% Димензије 560x1065x2286мм (ШxДxВ) +-5% Снага компресора 1,9 Kw +-5%</p>	ком.	1
6.	<p>Делилица обликачица Димензије 625*625*1455 (2161 са подигнутом ручком)+-5% Глава са 30 подеока, дели на тестене комаде тежине од 40 до 122 грама Теоретски капацитет 6000 ком/х Снага 0,55 kw +-5% Обезбеђене 3 синтетичке плоче за дељење и обликовање Тестени комади су исте величине и тежине Лако за чишћење</p>	ком.	1

3. ПОНУЂАЧ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПОНУДЕ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА НАВЕДЕ И ДОСТАВИ:

1) Понуђач је дужан да у понуди наведе у Обрасцу структуре понуђених цена за сваку ставку набавке, односно добра/опрему, назив произвођача и понуђени тип или модел у одговарајућим засенченим пољима и то за следеће ставке:

- 1) Комбинована пекарска јединица за печење
- 2) Филтер за каменац
- 3) Патроне за прање пећи (2у1)
- 4) Спирални миксер
- 5) Ферментациона комора
- 6) Делилица обликачица

Уколико понуђач не наведе назив произвођача и тип добара/опреме у обрасцу структуре понуђене цена понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) Понуђач је обавезан да уз понуду достави каталоге/каталошке стране произвођача, или техничку документацију (технички лист) са обележеним типом или моделом за понуђена добра/опрему, за све ставке које је уписао назив произвођача и тип добара/опреме.

Каталог или техничка документација (технички лист) на српском или енглеском језику, са сликом и означеним типом/моделом, који мора да садржи детаљне техничке карактеристике (сви потребни детаљи техничких карактеристика наведени су у обрасцу техничке документације набавке) из којих наручилац на несумњив начин може да утврди усаглашеност понуђених добара/опреме са захтеваним техничким карактеристикама. Документ мора бити оверен и потписан од стране одговорног лица понуђача. Приложене техничке карактеристике понуђених добара-опреме чине саставни део понуде.

Проверу да ли понуђена добра одговарају техничким захтевима наручиоца извршиће чланови Комисије и друга лица које ангажује наручилац, а која поседују стручна знања и искуства у вези предмета јавне набавке, примењујући, између осталог и следеће:

- анализа и контрола података о понуђеној опреми из каталога произвођача/понуђача,
- увид у податке садржане на сајту произвођача/Добављача понуђене опреме,
- примена законске одредбе из члана 142. ЗЈН, односно „Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача" и
- ангажовање вештака;

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда затражи додатна појашњења од понуђача и/или се обрати произвођачу ради провере веродостојности достављеног документа.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда за понуђена добра затражи од понуђача узорке понуђених добара на увид ради провере њихове усаглашености са техничким карактеристикама, на локацији по договору и у предвиђено време.

Проверу усаглашености узорака извршиће Комисија наручиоца и друга стручна лица које наручилац ангажује. На писмени захтев (позив) наручиоца, понуђач ће бити дужан да омогући на увид тражену понуђену опрему, на локацији по договору и у предвиђено време са могућим присуством свих „заинтересованих лица“, а провера ће се обавити упоређивањем узорака (визуелно, мерење и др) са захтеваним карактеристикама опреме из техничке спецификације, доступних каталога произвођача или података са сајта понуђача/произвођача опреме, о чему ће се саставити и одговарајући записник.

Понуђач је обавезан да понуди добра/опрему која у потпуности задовољавају све наведне техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа, а тиме и неприхватљива.

Уколико понуђач не достави потребну техничку документацију из које се може јасно утврдити испуњеност захтева из техничке спецификације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4. КВАЛИТЕТ ДОБАРА

Понуда понуђених добра морају испуњавати минималне захтеване услове у погледу описа, техничких карактеристика, спецификације, квалитета и количини добара, а све складу са захтевима из Табели са описом и техничким карактеристикама (спецификацијом) и количином добара датим у оквиру овог Јавног позива у Обрасцу Техничка документација.

За доказивање квалитета и усаглашености понуђених добара Понуђач је обавезан да уз понуду достави каталоге/каталожке стране произвођача са сликом и обележеним моделом за сва понуђена добра, који садрже детаљне техничке карактеристике из којих наручилац на несумњив начин може да утврди усаглашеност понуђених добара-опреме са захтеваним техничким карактеристикама и квалитет добара/опреме.

Квалитет испоручених добара мора бити усаглашен и константован са условима и захтевима који су дефинисани у техничкој спецификацији добара, односно свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у Табели са описом и техничким карактеристикама (спецификацијом) и количином добара, а у складу са важећим прописима, стандардима, техничким нормативима који важе за предметну врсту добара.

5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Наручилац ће спровођење контроле и обезбеђивања гаранције квалитета за испоручена добра констатовати при преузимању добара.

Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће се по испоруци, монтажи добара, пуштање у рад опреме у објектима Наручиоца, у присуству представника Понуђача, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји добара.

Уколико након испоруке и извршене контроле квалитета наручилац установи да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће доставити Понуђачу (добављачу) Записник о рекламацији добара, на шта је понуђач обавезан да у року од 5 дана, о свом трошку, иста замени добрима одговарајућег квалитета. Уколико понуђач не испоручи у захтеваном року наручилац може раскинути уговор и наплатити меницу за добро извршење уговорених обавеза.

6. ГАРАНТНИ РОК И ПОСТГАРАНТНИ РОК ДОБАРА

6.1. Минимална гарантни период за испоручена и монтирана добра/опрему је 24 месеца.

Период за гарантни рок почиње да тече од дана испоруке, монтаже и пуштања у рад предметних добара као и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Изабрани Понуђач се обавезује да обезбеди сервис и резервни делови за предметна добра/опрему у понуђеном гарантном року, о свом трошку, да у периоду гарантног рока буде расположивост сервиса 24 часа дневно 7 дана у недељи, и одазивом на први писани позив Наручиоца у року не краћем од 24 часа.

Изабрани Понуђач је дужан да у току трајања гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, у року не краћем од 24 часа, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет добара који је предмет уговора, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

6.2. Минимални постгарантни период за испоручена добра/опрему је 60 месеца.

Период за постгарантни рок почиње да тече од дана истека гарантног периода за испоручена добра/опрему.

Изабрани Понуђач је у обавези да у постгарантном року, врши сервисирање, поправке и замену делова испоручене опреме, о трошку Наручиоца, а према сопственом званичном ценовнику на дан извршења услуга.

7. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Захтеви у погледу начина, рока и услова авансног плаћања

Уколико понуђач захтева авансно плаћања висина аванса не може бити веће од 25% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом, са роком плаћања 30 дана од дана пријема авансног рачуна који мора бити заведен и оверен од стране понуђача.

Уколико изабрани понуђач захтевао авансно плаћање дужан је да на дан закључења Уговора као средство финансијског обезбеђења за авансно плаћање за износ аванса преко 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом преда Наручиоцу **банкарска гаранција**, а за износа аванса мањег од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом дужан је да преда Наручиоцу **бланко сопствену меницу** са меничним овлашћењем.

Начин плаћање коначног рачуна:

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 календарских дана од дана пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019).

Коначна плаћање ће се извршити по завршетку целокупне испоруке, постављање, монтаже, пуштања у рад са кратком обуком за руковањем машина и опреме, обострано потписане отпремнице, оверених гарантних листова и потписаног и овереног записника о примопредаји добара и издавања коначног рачуна.

Рачун је неопходно да садржи број јавне набавке и број уговора на основу кога се издаје, уз који се приложи отпремница којом се верификује квантитет и квалитет испоруке.

Рачун је неопходно да је регистрован у **Централни регистар фактура на број наручиоца: 01884**, као и са ценом поред сваке ставке, позиције, са обрасца за структуру понуђене цена.

8. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

У случају да је изабрани понуђач захтевао **авансно плаћање износа аванса преко 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом**, као средство финансијског обезбеђења за авансно плаћање дужан је да на дан закључена уговора **преда наручиоцу банкарску гаранцију** за повраћај аванса номиналне вредности одобреног износа аванса (највише до 25% вредности уговора са ПДВ-ом) која гласи на наручиоца.

Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив са роком важности најмање 15 дана од уговореног рока за испоруку добара. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције мора се продужити.

У случају да је изабрани понуђач захтевао **авансно плаћање износа мањег од 1.000.000 динара са ПДВ-ом** (највише до 25% вредности уговора са ПДВ-ом), као средство финансијског обезбеђења за авансно плаћање понуђач је дужан да достави Наручиоцу меницу и менично овлашћење која гласи на име наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да на дан закључења Уговора као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу бланко сопствене менице и менична овлашћења за авансно плаћање (меница уколико је износ аванса мањи од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом) , за испуњавање уговорених обавеза и за отклањање недостатака у гарантном року и то:

- у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за повраћај **авансног плаћања, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу** за повраћај авансног плаћања која се издаје на траженог износ аванса, а највише до 25% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, (односно износа мањег од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом)

у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу", и са роком важења који је 15 дана дужи од дана коначног извршења посла.

- да ће у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за испуњавање уговорених обавеза, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, да се меница може попунити на износ од 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за испуњавање уговорених обавеза, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и са роком важења који је 20 дана дужи од рока извршења уговорне обавезе.
- након испоруке добара, а најкасније на дан потписивања Записника о примопредаји добара, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, наручиоцу предати 1 (једну) бланко сопствену меницу, на износ од 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и са роком важења који је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока.

Све предате бланко сопствена менице морају бити уредно оверена и потписана од стране овлашћеног лица, са меничним овлашћењима, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом "без протеста", роком доспећа "по виђењу" и наведеним роком важења меница. Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије.

Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања меница и меничних овлашћења преда копије картона са депонованим потписима оверену на дан достављања меница, којом се доказује да је лице које потписује бланко сопствену меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења за исто.

У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично овлашћење.

Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020). Уз меницу се обавезно доставља оригинал или копију захтева за регистрацију меница или копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.

9. НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Испорука добара/опреме се врши о трошку Понуђача, радним даном, у термину по договору.

Место за испоруку добара је адреса Наручиоца: Средња школа "Свети Трифун" са домом ученика – 37230 Александровац, улица Крушевачка бр. 8-10.

Добра, која су предмет јавне набавке, морају бити упакована у оригиналној произвођачкој амбалажи, при чему транспортна паковања треба да буду затворена тако да обезбеђују производ од загађења, расипања, квара и других промена.

Рок и начин испоруке: у року од најдуже 60 календарски дана од закључења уговора, возилом Понуђача.

Изабрани Понуђач се обавезује да добра испоручи и постави/монтира стручно, квалитетно и у складу са законским прописима и стандардима за ову врсту посла. У току монтаже, добављач је обавезан да изврши кратку обуку лица која одреди Наручиоц за руковање предметним машинама.

Након извршене испоруке и монтажи добара са кратком обуком за руковањем са предметним машинама Понуђач је обавезан да преда Наручиоцу оверене гарантне листове са упутством за употребу испоручене опреме, као и пратећу документацију.

Представници Наручиоца и Понуђача сачиниће Записник о испоруци добара (квалитативни и квантитативни пријем добара)