

Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Radovi na adaptaciji dela objekta škole

Referentni broj: 9/2021

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani, da li možete da objavite procenjenu vrednost javne nabavke?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac nije dužan da objavi procenjenu vrednost javne nabavke, po osnovu člana 88. stav 5 Zakona o javnim nabavkama.</p>
<p>Poštovani, zahvaljujemo na brzom odgovoru. Za procenjenu vrednost javne nabavke pitamo iz razloga što je u poslednjih par meseci na tržištu građevine došlo do velikih promena u vidu rasta cene građevinskog materijala, opreme i radne snage. Procenjena vrednost nam je bitna iz razloga opravdanosti učešća u postupku JN, jer ne bismo hteli da zarobimo svoje resurse ukoliko je prema našoj sopstvenoj proceni procenjena vrednost niža od realne.</p> <p>Razumemo Vas kao Naručioca i Vaše pozivanje na odredbe Zakona, ali je na tržištu je trenutna situacija takva da na svakom drugom tenderu bude obustava jer nijedan ponuđač nije u okvirima procenjene vrednosti.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Škola kao Naručilac je bila u obavezi da nakon odobrenih finansijskih sredstava od Ministarstva prosvete obezbedi inoviran predmer i predračun za predmetne radove pre sprovođenja postupka nabavke radova, radi utvrđivanja da li je na tržištu došlo do promena cena.</p> <p>Inoviran predmer i predračun smo obezbedili u toku maja meseca 2021. godine, tako da je procenjena vrednost nabavke bazirana na osnovu sadašnjih važećih cena na tržištu.</p>
<p>obaveza narucioca je da u predmeru radova definise vrstu i tip granitne keramike kao</p>	<p>Poštovani,</p> <p>ponuđač je obavezan da u Obrascu strukture ponuđene cene za navedene stavke (1.3.1, 2.2.1, 2.2.2 i 3.1.4) kao i za granitnu</p>

<p>i vrstu i tip radijatora kako bi svi ponudjaci bili u ravnopravnom položaju prilikom davanja cene i kako se nebi tender razlikovao MOLIMO VAS DEFINISITE POMENUTE POZUCIJE</p>	<p>kermaiku upiše naziv proizvođača i tip ili šifru pločica proizvođača i da uz ponudu dostavi fotokopiju kataloga ili tehničkog lista proizvođača ponuđene granitne keramike (sa obeleženim, naznačenim tipom ili šifrom pločica) na osnovu čega će Naručilac utvrditi usaglašenost tehničkih karakteristika ponuđene granitne keramike sa zahtevanim tehničkim karakteristikama iz Obrasca tehničke dokumentacije predmetne nabavke.</p>
<p>ponuđač je obavezan da u Obrascu strukture ponuđene cene za navedene stavke (1.3.1, 2.2.1, 2.2.2 i 3.1.4) kao i za granitnu kermaiku upiše naziv proizvođača i tip ili šifru pločica proizvođača i da uz ponudu dostavi fotokopiju kataloga ili tehničkog lista proizvođača ponuđene granitne keramike (sa obeleženim, naznačenim tipom ili šifrom pločica) na osnovu čega će Naručilac utvrditi usaglašenost tehničkih karakteristika ponuđene granitne keramike sa zahtevanim tehničkim karakteristikama iz Obrasca tehničke dokumentacije predmetne nabavke.</p> <p>Ovakvim vasim odgovorom gde dajete ns slobodi ponudjacima da sami definisu pojedine pozicije predmeta dovodi do nekoreknosti</p> <p>i stvaranja uslova za nefer pri izboru ponudjace ,zato vi definisite materijale i nacin ugradnje</p>	<p>Poštovani,</p> <p>vama je ostavljeno na raspolaganju da izaberete od kog proizvođača će te da ponudite dobra (pločice),</p> <p>a mi smo definisali kakvog kvaliteta i tehničkih karakteristika moraju da zadovolje ponuđena dobra (pločice).</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Potrebno je odvojiti površine na kojima se zahtevaju pločice sa koeficijentima R10 i R11 kao i klase 5 i klase 4 jer postoji razlika u ceni.</p> <p>Zato Vas molimo da objavite koje su površine za sve vrste pločica, koja je količina za stepenenište, a koja za ravnu površinu.</p> <p>u poziciji 1.4.2 se traži: Demontaža komplet vrata, sečenje i razbijanje nadvratnika u aramiranom betonskom zidu i štemovanje po visini za 3-4 cm. Cenom obuhvatiti komplet izradu pozicije sa utovarom i iznošenjem šuta, ponovnu montažu vrata sa podizanjem za 2-3cm. i</p>	<p>Poštovani,</p> <p>zahtev za koeficijentom R11 za protivkliznost pločica se odnose na unutrašnje stepenice koje su na samom ulaznom delu škole, koje znaju da budu vlažne i mokre u zimskim mesecima.</p> <p>Ukupno ima 7 (sedam) stepenika dužine 4 m1 i dubine 30 cm ($P = 7 \times 1,2m^2 = 8,4 m^2$). Preporuka za minimalan koeficijent R11 za pločice se odnosi na ove navedene stepenike na ulaznom delu škole, međutim sa ugradnjom odgovarajućih protiv kliznih traka na stepenike Naručilac će prihvatići pločice sa koeficijentom R10. (posebno</p>

<p>završnom obradom špaletni sa bojenjem. Vrata dimenzije 100/202 cm.</p> <p>Da li se moraju skidati komplet vrata sa štokom ili se samo mogu skratiti vrata i od čega su napravljena vrata (drvo ili pvc)?</p>	<p>imajući u vidu da proizvođač nema pločice sa različitim koeficijentima u istoj boji).</p> <p>Vrata su izrađena od presovanog čeličnog lima komplet sa štokom u širini zidova, a sve ostalo je obavezno sa opisom iz pozicije 1.4.2</p>
<p>Poštovani,</p> <p>molimo Vas da nam omogućite obilazak lokacije i uvid u projektno tehničku dokumentaciju dana 24.06.2021. godine u 09.00 časova</p>	<p>Poštovani,</p> <p>morate da dođete u obilazak lokacije za radove u predloženo vreme dana 24.06.2021. godine u 09.00 časova.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u delu tehničkih lica ili tela tražili, između ostalog, kao dokaz i „obaveštenje o podnetoj poreskoj prijavi PPP-PD, izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku, a kojim ponuđač dokazuje da raspolaže sa potrebnim brojem izvršilaca. Ponuđač je u obavezi da dostavi izvod iz pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku za mesec koji prethodi mesecu objave poziva za podnošenje ponuda, overenu potpisom ovlašćenog lica ponuđača.“</p> <p>Ovim putem želimo da Vam ukažemo na nepravilnost sa zahtevom da u tom delu izmenite konkursnu dokumentaciju. Neprihvatljivo je traženje pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku za mesec koji prethodi mesecu objave poziva za podnošenje ponuda, jer to znači da je svaki ponuđač već u mesecu koji prethodi mesecu objave poziva za podnošenje ponuda morao imati radno angažovano to lice, čime dovodite u neravnopravan položaj eventualne ponuđače, koji bi radi učestvovanja u postupku javne nabavke, odnosno od trenutka saznanja za pokretanje postupka javne nabavke, angažovali tražene kadrove po bilo kom osnovu. Ovako postavljen način dokazivanja nije u logičkoj vezi sa samom javnom nabavkom, jer je bitno da ponuđač dokaže da u momentu podnošenja ponude ima tražena radno angažovana lica, a ne da su ta lica angažovana mesec dana pre</p>	<p>Poštovani,</p> <p>zahvaljujemo se na uočenoj nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji u delu dokumentacije za kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta u kriterijumu za tehničkih lica ili tela i slažemo se sa potrebnom izmenom za načinom dokazivanja ispunjenosti kriterijuma zahtevane za kadrovski kapacitet.</p> <p>Izmenu dokumentacije smo već uradili brisanjem zahtevanih podataka koje ste vi uočili zamenom sa dodavanjem davanjem Izjave ponuđača o potrebnom kadrovskom kapacitetu. Ostali zahtevi za licencama i diplomama su ostali isti.</p> <p>Izmena će biti oglašena narednog dana.</p> <p>Rok za podnošenje ponuda nismo menjali, smatramo da izvršenom izmenom ponuđačima nije porebno dodatno vreme za prikupljanje dokaza.</p>

<p>objavljivanja poziva, tim pre što bi, hipotetički gledano, na taj način pojedini ponuđači mogli dostaviti ovakav dokument za lica koja su pre mesec dana bila kod njih radno angažovana, a u momentu podnošenja ponude ili objavljivanja poziva nisu više radno angažovana, što predstavlja absolutni nonsens i nije od značaja za predmetnu javnu nabavku. U tom smislu Vam ukazujemo i na praksi Republičke komisije za zaštitu prava, te na njihov dokument Analiza najčešćih grešaka u postupcima javnih nabavki prilikom sprovodenja postupaka javnih nabavki, kao i na odluku Republičke komisije br. 4-00-582/2016.</p> <p>Stoga od Vas zahtevamo da u najkraćem roku izmenite konkursnu dokumentaciju u ovom delu i da je prilagodite zakonu o javnim nabavkama, jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da podnesemo Zahtev za zaštitu prava, na šta već imamo pravo samim ukazivanjem na ove nepravilnosti.</p>	
<p>1. Prilikom obilaska objekta uočili smo da su podovi koji se oblažu granitnom keramikom dosta neravnvi. Pošto su sada ugradjene pločice malog formata te neravnine su donekle i prikrivene. Nova keramika koja se ugradjuje zahteva da se prvo uradi ravnajući sloj kako bi se te neraavnine prevazišle i kako bi to ličilo na nesto.</p> <p>U opisu nema predvidjenog ravnajućeg sloja. Da li će on biti predvidjen u naknadnoj ponudi ili ga treba obuhvatiti kroz poziciju ugradnje keramike?</p> <p>2. Pošto je predmerom radova definisano samo postavljanje kablova, a ne i način (u zidu ili na zidu u kanalicama). Molimo Vas da nam odgovorite na koji način se postavljaju kablovi i ukoliko je to u zidu, da li se u cenu uračunava i ponovno vraćanje zidova i plafona u prvobitno stanje (krpljenje, gletovanje i krečenje)?</p>	<p>Poštovani,</p> <p>1. Naknadne ponude za predmetne radove nisu predvidjene, tako da ukoliko imaju radovi na ravnjanju postojećih pločica treba predvideti sa postavljanjem podnih granitnih ploča u istoj poziciji na postavljanju granitne keramike br. 1.3.1.</p> <p>2. Ukoliko ima potrebe za postavljanjem kablova prilikom ugradnje svetiljki, a zbog zidova i plafona koji su izrađeni od prefabrikovanog armiranog betona, kablovi se postavljaju na zidu i na plafonu sa PVC kanalicama. Stvaran utrošak kablova po novomontiranim svetiljkama izvršiće se po prijemu radova.</p>

<p>Nepomena: zidovi i plafoni su izrađeni od prefabrikovanog armiranog betona.</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>molili bi Vas da nam pojasnite sledeće:</p> <p>U jednom uslovu piše da TIP pločice treba da bude takav da je gornja površina pločice neglazirana, glatka (oznaka UGL), dok u drugom uslovu navodite da OTPORNOST NA ABRAZIJU (PEI) treba da bude najmanje u klasi PEI IV (označava se kao klasa 4 ili klasa G).</p> <p>Kontradiktornost je ta što ni jedna fabrika ne radi ispitivanje otpornosti na abraziju (PEI klasifikaciju) ako je keramika deklarisana kao neglazirana. PEI klasu ima samo keramika sa glazurom!</p> <p>Molimo Vas da usaglasite Vaše uslove koji se tiču gore navedenog i tako otklonite kontradiktornost, te omogućite da ponuđači dostave u svemu zadovoljavajuću ponudu.</p> <p>Zahvaljujemo na odgovoru unapred.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>imaju uvozne granitne pločice koje su namenjene spoljnu i unutrašnju upotrebu koje imaju na mehaničko habanje i trošenje PEI4.</p> <p>Ali ćemo prihvatići granitne pločice koje su ravne bez reljefa, bez sjaja u mat površini. Ako je u mat površini, može biti polirana ili glazirana u klasi PEI4, prihvatićemo ponudu.</p>